

O B E C Z Á V O D

Sokolská č.243

908 72 Závod

č.j.S-56/2017/Sp

Závod 06.09.2017

STAVEBNÉ POVOLENIE

Obec Závod, ako vecne, miestne a správne príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 zákona č. 50/1976 Zb., v znení neskorších predpisov, (ďalej len stavebný zákon) v súvislosti s nadobudnutím účinnosti § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z. z. „O prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky“, podľa 66 stavebného zákona, podľa § 10 vyhl. č. 453/2000 Z. z. a § 46 a 47 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní:

p o v o ľ u j e

stavbu: „Obytná zóna Stavex, Závod: SO – STL plynovod a prípojovacie plynovody a SO-vonkajšie rozvody NN“, ktorá sa bude realizovať na pozemkoch par. č. reg. „C“: 689/4; 689/5; 689/2; 690; 758/12; 758/11; 758/10; 758/9; 758/1; 752/1; 785 – Štúrová ulica a reg. „E“ par. č. 784 v k.ú. Závod (líniová stavba) pre stavebníka STAVEX Plus s.r.o.; Záhradky č. 996 Závod, na základe žiadosti zo dňa 14.06.2017, podľa predloženej dokumentácie, ktorú spracoval Ing. Slavomír Bobek, VB Projekt s.r.o., Robotnícka 113/8, Senica a Miroslav Filípek, SGB-MF, s.r.o. Záhorská Ves 216.

Na stavbu bolo vydané obcou Závod rozhodnutie o umiestnení stavby č. S-33/2017/UR zo dňa 14.06.2017.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavebný objekt SO- STL plynovod a prípojovacie plynovody sa bude uskutočňovať podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval 06/2017 Ing. Slavomír Bobek, PROJEKTA, Robotnícka č.113/8 Senica, autorizovaný stavebný inžinier, ktorý podľa § 46 zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie a podľa § 45 ods. 2. projektant vypracovaného projektu stavby zodpovedá za jeho realizovateľnosť overenej v tomto stavebnom konaní overenej v tomto stavebnom konaní:
 - Navrhovaný plynovod sa začína pred RD č. 504, pred par. č. 758/1 napojením na jestvujúci STL plynovod OC DN80.
 - Plynovod bude zložený z troch vetiev. Vetva „A“ PE d90 o dĺžke 98,0m. Na vetvu „A“ je cez „T“ kus napojená vetva „B“ PE d90, ktorá bude ukončená pred par. č. 689/2, pred plánovaným RD č. 9 odvzdušňovačom PE d32. Na konci vetvy „A“ cez redukciu d90/63 a uzáver KH 63 napojená vetva „C“ z PE d636, ktorá je ukončená pred par. č. 752/93 pred navrhovaným RD č. 6 odvzdušňovačom PE d32. Na plynovod budú osadené prípojkové navrtavacie armatúry DAA 90/32 a DAA 63/32 ako súčasť prípojovacieho plynovodu. Prípojovacie plynovody budú vedené kolmo k hraniciam pozemkov jednotlivých plánovaných RD, kde budú osadené skrinky merania. Prípojovacích plynovodov bude 12ks.
 - Zemné práce budú pozostávať vo vykopaní ryhy 0,9-1,5m/ 0,5m (hĺbka/šírka). V mieste križovania s podzemnými vedeniami bude plynovod uložený do chráničky.
2. Stavebný objekt SO- vonkajšie rozvody NN sa bude uskutočňovať podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval 06/2017 a Miroslav Filípek, SGB-MF, s.r.o. Záhorská Ves 216, ktorý podľa § 46 zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie a podľa § 45 ods. 2. projektant vypracovaného projektu stavby zodpovedá za jeho realizovateľnosť overenej v tomto stavebnom konaní overenej v tomto stavebnom konaní:
 - RD budú napájané z transformovne TS0073-003 závesným káblom NFA2X 4x95 sa vloží nová istiacia a rozpojovacia poistková skriňa = VRIS2K II P4-č.73-42 na stĺp č. 91-82. Tu sa napojí nový závesný kábel NFA2X 4x95, ktorý sa bude viesť existujúcimi stĺpmi po stĺp č. 88-82. Tu sa osadí skrinka VRIS1K II P4-č. 73-37. Odtiaľ sa povedie kábel NAYY 4x150/35 pod zemou cez par. č. 758/1 a napar. Č. 758/9 sa osadí nová skriňa SR6 73-43 osadená poistkami 2x400A, 4x160A, kde sa zaústi kábel NAYY 4x150. Dĺžka zemného kábla bude 231m. Na trase bude umiestnených 4ks skriň. Z nich budú pripojené nové RD.
3. Stavebník zabezpečí vytyčenie podzemných vedení, káblov a priestorovej polohy stavby podľa rozhodnutia o umiestnení stavby č. S-33/2017/UR zo dňa 14.06.2017 a podľa overenej projektovej

dokumentácie oprávnenou právnickou al. fyzickou osobou, doklad vytyčenia spolu s GP skutočného vyhotovenia predloží ku kolaudácii. Podzemné vedenia a káble budú vytyčené pred začatím prác.

4. Stavebník dodrží podmienky uvedené v rozhodnutí o umiestnení stavby č. S- S-33/2017/UR zo dňa 14.06.2017.

5. Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a účastníkov konania a z nich vyplývajúce podmienky:

- Rozhodnutie OÚ Malacky, pozemkového a lesného odboru vydané dňa 01.08.2017 pod č. OU-MA-PLO/2017/8730/2/Ze: Poľnohospodársku pôdu odňať len v povolenej výmere 6522m² a zamedziť škodám na okolitých poľnohospodárskych pozemkoch. Vyznačiť stabilne hranice budúcej stavby v teréne a zabezpečiť, aby pri stavebnej činnosti nebolí hranice trvalého záberu porušené a svojvoľne posunuté. Vykonať skrývku ornice v hrúbke 21cm zo zastavanej plochy obytnej zóny Závod. Ornicu v množstve 844m³ použiť na zúrodnenie okolitej pôdy par. č. 689/1, 689/2, 690, 758/9, 758/10 a 758/11. Zabezpečiť základnú starostlivosť o PP trvalo odňatú týmto rozhodnutím až do realizácie stavby, najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletom drevín. Toto rozhodnutie o odňatí PP spolu s GP vyhotoveným ku kolaudácii stavby predložiť na zápis do katastra nehnuteľností na Správu katastra Malacky, Záhorácka 2942/116, Malacky. V prípade, že pri realizácii stavby nebudú dodržané ustanovenia zákona č. 220/2004 Z.z., ako i opatrenia uložené v tomto stanovisku, bude sa to považovať za porušenie zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy. Odňatú PP je možné použiť na výstavbu až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
- Stanovisko ZD a.s. vydané dňa 3.7.2017: obytná zóna bude napojená v jestvujúcej TS 0073-003, do existujúceho NN rozvodu káblom NFA2X 4x95 sa vloží nová istiac nová istiac a rozpojovacia poistková skriňa = VRIS č. 73-42 na jestvujúcom podpernom bode č. 8 (91-82) cez vývod č.3 v skrini VRIS2 č. 73-42 sa napojí nový závesný kábel NFA2X 4x95, ktorý sa bude viesť existujúcimi p.b. 9 až 11. Na p.b. č. 11 (88-82) sa osadí skriňa VRIS 1 č. 73-37. Do dkrine 73-37 na vývod č. 2 sa pripojí zemný kábel NAYY-J4x150 ktorý sa povedie cez par. č. 758/1 a 758/9 do novovybudovanej skrine SR č. 73-43 (2x400A, 4x160A). Vybudovanie nových EZ sa bude realizovať zmluvou o spolupráci uzatvorenou medzi investorom a ZD a.s. č. 16/13200/061-ZoS. Elektromerové rozvážače RE budú umiestnené vo výške podľa STN na hranici pozemku, vždy prístupný z verejného priestranstva bez prekonávania prekážok. Rozvážače RE požadujeme vyrobené tak, aby kryt hlavného ističa a elektromeru bol plombovateľný na dvoch stranách. Skriňa RE musí byť vyhotovená v súlade s pravidlami pre prevádzkovanie a montáž merania EE, ktoré sú umiestnené na internetovej stránke prevádzkovateľa <http://www.zsdis.sk/sk/o-spolocnosti/Predpisy-prevadzkovatela>. Pred pripojením prípojky technikovi tímu EZ západ, treba predložiť technické podmienky: správu o odbornej prehliadke a skúške EZ (revízia správa –RS), výkres skutočného vyhotovenia NN prípojky. Deliace miesto pripojenia: kontakty poistkových istiacich skriň 73-43, 73-48, 73-49 a 73-50. Za detailné technické riešenie v zmysle platných právnych predpisov a STN zodpovedá projektant. Značku a dátum technických podmienok požadujeme uviesť pri rozhodnutiach stavebného úradu. CD 48245/2017.
- Vyjadrenie SPP- distribúcia a.s. Bratislava vydané dňa 1.8.2017 pod č. TD/PS/0174/2017/An: Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich PZ v zmysle §79 a §80 zákona o energetike
Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektami a IS v zmysle STN 73 6005, STN 73 3050 a TPP 90601.
Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o predné vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP – distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP – D (www.spp-distribucia.sk)
V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu.
Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN 736005, 733050, TPP 90601, 700 02.

Stavebník je povinný umožniť zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Marián Heršel, tel. č. +421 02 2040 2149) vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.

Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2,00 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov.

Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných pásiem.

Stavebník je povinný realizovať stavbu podľa odsúhlasenej PD tak ,aby nedošlo k poškodeniu PZ alebo ohrozeniu prevádzky DS. Porušenie tejto podmienky môže mať za následok vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti za porušenie tejto podmienky uložená sankcia príslušným SO.

Stavebník je povinný pri realizácii dodržať technické podmienky stanovené v predchádzajúcom vyjadrení SPP-D k žiadosti o pripojenie k DS číslo 1000301016- zmena: 19.7.2017.

Stavebník je povinný oznámiť začatie prác zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D na adresu SPP-distibúcia a.s. Ing. Radovan Illith, Mlynské Nivy 44/b, Bratislava minimálne 14 kalendárnych 7pred zahájením plánovaných prác kontaktné údaje o začatí a ukončení prác..

Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení.

Stavebník je povinný odovzdať písomné osvedčenie z výkonu kontroly, vyhotovené subjektom povereným SPP-D, na výkon kontroly, bez uvedeného dokladu nebude možné ukončiť preberacie konanie a majetkovo – právne vysporiadanie stavby.

Stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa navrhovaných PZ rešpektovala iné vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu.

Stavebník je povinný zabezpečiť, aby ostrý prepój medzi existujúcim DP a budovaným DP vykonala oprávnená osoba, na základe TP , vypracovaného zhotoviteľom stavby v zmysle PD a schváleného zodpovedným pracovníkom SPP-D.

Stavebník je povinný zabezpečiť, aby ostrý prepój boli vykonané v čase mimo vykurovacieho obdobia na základe predchádzajúceho oznámenia zástupcovi SPP-D.

Stavebník je povinný po vykonaní ostrého prepója a napustení plynu vykonať skúšku tersnosti všetkých spojov premydlením, ktoré neboli obsiahnuté v TS a o výsledku skúšky tesnosti vyhotoviť a odovzdať zápis.

Stavebník je povinný po ukončení SP odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, pracovisko Bratislava všetky doklady súvisiace s výstavbou PZ a všetky doklady potrebné k uzavretiu zmluvného vzťahu podľa príloh.

V bode pripojenia navrhovaného STL plynovodu D90 sa na existujúci plynovod STL DB80 osadí prechodový spoj, trasový uzáver a navrhovaný STL plynovod D 90 pripojí priamo bez lomového bodu.

Vetva A-98m a B -52,9m –D90 a vetva C -44,5m –D63, PN 90kPa.

Vyústenie signalizačného vodiča umiestniť od prepója na existujúci DP DN 80 až ku každému koncovému bodu budovaného STL plynovodu, kde bude osadené aj odvzdušnenie a po GK (HUP) na všetkých koncových prípojkách plynu D32 pre budúce odberné PZ.

Konstrukčná dokumentácia navrhovaného STL plynovodu s 12ks PP musí byť v zmysle vyhlášky 508/2009 posúdená oprávnenou PO a na zariadení vykonaná ÚS.

Každý PP D32 – ukončiť na hranici súkromného pozemku tak ,aby následné osadená plynomerná skrinka bola voľne prístupná pracovníkom SPP-D a.s. z verejného priestranstva

- Dodržať záväzné stanovisko KPÚ Bratislava vydané dňa 28.08.2017 pod č. KPUBA-2017/12410-4/66950/ŠUS: KPÚ BA určí spôsob ochrany potenciálnych archeologických nálezov na základe PD v územnom a stavebnom konaní, ktorú predložia jednotliví inverstori na posúdenie KPÚ v zmysle §30 ods.4 a §41 ods.4 pamiatkového zákona. Stavebník oznámi písomne 10 kalendárnych dní vopred KPÚ BA začiatok zemných prác na stavbe. Stavebník oznámi písomne informáciu o zabezpečení právnickej osoby oprávnenej vykonať archeologický výskum KPÚ BA. Konkrétny spôsob ochrany potenciálnych, dosiaľ neznámych nálezov na mieste stavby určí KPÚ Ba v samostatnom rozhodnutí o druhu, rozsahu, spôsobe vykonávania výskumu a nakladanie s nálezmi č. KPBA-2017/12410-5/66953/ŠUS zo dňa 28.08.2017 podľa príslušných ustanovení pamiatkového zákona. Stavebník odovzdá bezodplatne do 90dní od skončenia terénnej časti výskumu jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie s príslušným stanoviskom PÚ SR na KPÚ BA a jedno Archeologickému ústavu SAV, Akademická 2, Nitra. Každú zmenu oproti

schválenému zámeru a zmenu oproti alebo nad rámec tohoto záväzného stanoviska je nutné prerokovať a schváliť správny orgánom.

6. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržiavané všeobecnotechnické požiadavky na výstavbu a príslušné technické normy, ďalej predpisy, týkajúce sa bezpečnosti a technických zariadení, ochrany zdravia osôb na stavenisku, hygienické a požiarne predpisy.
7. Stavba bude dokončená najneskôr do 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Stavbu bude uskutočňovať **stavebník dodávateľsky. Názov zhotoviteľa stavebník oznámi do 15 dní odo dňa jeho určenia. Dodávateľ zodpovedá za riadne vedenie stavby oprávnenou osobou podľa § 44 ods. 1 a 46a stavebného zákona.**
8. **Napojenie na inžinierske siete:** merania budú umiestnené v oplotení;
9. **Iné podmienky:**
 - So stavebnými prácami na stavbe je možné začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto stavebného povolenia.
 - Skladovať stavebný materiál je možné len na pozemku stavebníka, na ostatných pozemkoch len so súhlasom ich vlastníka.
 - V prípade znehodnotenia cudzích nehnuteľností vplyvom stavebnej činnosti, je stavebník povinný odstrániť poškodenie na vlastné náklady
 - Užívať stavbu po dokončení je možné až po vydaní kolaudačného rozhodnutia, o ktoré musí stavebník požiadať tunajší stavebný úrad.
10. **Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:** V rámci konania neboli vznesené námietky voči uskutočneniu stavby.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 67 stavebného zákona dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti, nestráca však platnosť, pokiaľ v tejto lehote začnú stavebné práce.

Odôvodnenie

Dňa 20.07.2017 podal STAVEX Plus s.r.o.; Záhradky č. 996 Závod, o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Obytná zóna Stavex, Závod: SO – STL plynovod a prípojovacie plynovody a SO-vonkajšie rozvody NN“, ktorá sa bude realizovať na pozemkoch par. č. reg. „C“: 689/4; 689/5; 689/7; 689/2; 690; 758/12; 758/11; 758/10; 758/9; 758/1; 752/1; 785 – Štúrová ulica a reg. „E“ par. č. 784 v k.ú. Závod (líniová stavba), podľa projektovej dokumentácie vypracovanej: Ing. Slavomírom Bobekom, VB Projekt s.r.o., Robotnícka 113/8, Senica (autorizovaný stavebný inžinier č. 5471*A2)- STL plynovod a Miroslavom Filípkom, SGB-MF, s.r.o. Záhorská Ves 216 (elektrotechnikom špecialistom č. 020/BA/2002)- vonkajšie rozvody NN.

Stavba je podľa § 139 ods. 3 písm. d) *líniovou stavbou*. Územné rozhodnutie na stavbu vydala obec Závod dňa 14.06.2017 pod č. S-33/2017/UR. Pozemky sú podľa výpisu z LV č.4442 vo vlastníctve stavebníka. Na pozemok par. č. 758/1 má navrhovateľ podľa výpisu z LV č. 165 má uzatvorenú zmluvu o vecnom bremene na pokládku IS a právo prechodu a prejazdu. Stavebník bude realizovať stavbu – kábel vzdušného vedenia na jestvujúcich stĺpoch vzdušného vedenia a nebude zasahovať stavbou do pozemku par. č. 785. Vlastník pozemku BSK vo svojom vyjadrení č. 102071/2014-PRA/17 nepožaduje zriadenie ďalšieho vecného bremena, nakoľko vedenie kábla bude vzdušnou cestou. Stavebník bude túto stavbu realizovať v súlade s vyjadrením vlastníka vzdušného vedenia NN, ktorý vo svojom vyjadrení zo dňa 4.11.2014 a v zmluve o spolupráci uzatvorenou medzi investorom a ZS a.s. č. 14/13200/050-ZoS s PD súhlasil a súhlasil s umiestnením kábla na stĺpy vzdušného vedenia v jeho vlastníctve. Na pozemok reg. „E“ par. č. 784 má podľa výpisu z LV č. 784 vlastníka jestvujúceho vzdušného vedenia ZSE Distribúcia a.s. zriadené vecné bremeno podľa zákona o energetike. Stavba sa bude realizovať v súlade so zriadeným vecným bremenom a stavebník bude realizovať stavbu v jestvujúcom objekte trafostanice a vzdušným vedením káblom z jestvujúcej trafostanice na jestvujúci stĺp vzdušného vedenia. Pozemok par. č. 784 nebude stavbou dotknutý. Stavebník podľa §58 ods. 2) preukázal vlastníctvo k pozemkom v územnom konaní a po právoplatnosti územného rozhodnutia nedošlo k zmene.

Listom č. S-56/2017/St zo dňa 26.07.2017 oznámil tunajší stavebný úrad začatie stavebného konania líniovej stavby všetkým účastníkom konania, dotknutým orgánom a správcom inžinierskych sietí a stanovil lehotu, v ktorej je možné vzniesť námietky. Doručovanie bolo v zmysle § 61, ods. 4 stavebného zákona a podľa §26 správneho poriadku oznámené účastníkom konania verejnou vyhláškou. Zároveň bola stanovená riadna lehota na podanie prípadných pripomienok a námietok k predloženému návrhu.

Podľa § 61, ods. 4 pri líniových stavbách alebo v odôvodnených prípadoch aj pri rozsiahlych stavbách, stavbách s veľkým počtom účastníkov konania stavebný úrad upovedomí účastníkov o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou najmenej 15 dní pred konaním miestneho zisťovania, prípadne ústneho pojednávania, a ak sa nekoná ústne pojednávanie, pred uplynutím lehoty určenej podľa odseku 3. “

Podľa § 26, ods. 1 zákona o správnom konaní: Doručenie verejnou vyhláškou použije správny orgán v prípade, keď účastníci konania alebo ich pobyt nie sú mu známi, alebo pokiaľ to ustanovuje osobitný zákon.


Podľa § 26, ods. 2 zákona o správnom konaní: Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka. Stavebník spolu so žiadosťou predložil: PD, vyjadrenie SPP- distribúcia a.s., stanovisko ZD a.s. Bratislava, odborné stanovisko Technickej inšpekcie a.s. (zo dňa 06.07.2017 pod č. 4185/4/2007, bez pripomienok), stanovisko ORHaZZ Malacky (zo dňa 10.07.2017 pod č. ORHZ-MAI-1154-001/2017, bez pripomienok), rozhodnutie OÚ Malacky, pozemkového a lesného odboru a stanovisko Obvodného banského úradu Bratislava (zo dňa 08.08.2017 pod č. 527-2256/2017, nemá námietky k vydaniu SP), záväzné stanovisko KPÚ Bratislava (zo dňa 28.08.2017 pod č. KPUBA-2017/12410-4/66950/ŠUS) a právoplatné územné rozhodnutie.

Účastníci konania a dotknuté orgány zaujali k vydaniu predmetného stavebného povolenia kladné stanovisko. Všetky pripomienky dotknutých orgánov a organizácií, ktoré boli vznesené v stavebnom konaní, stavebný úrad zohľadnil v podmienkach tohoto rozhodnutia. Stavebný úrad nezistil žiadne dôvody, ktoré by bránili vydaniu tohto rozhodnutia.

Obec Závod posudzovala preložený návrh podľa § 62 a 63 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Správny poplatok vo výške 100€ podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení bol zaplatený pri podaní.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu sa v zmysle § 53 a 54 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní môžu účastníci konania odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia na podateľni Obce závod, Sokolská č.243 Závod. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné príslušným súdom podľa § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku.


Ing. Peter Vrablec
starosta obce

Toto rozhodnutie je v zmysle § 42 stavebného zákona doručené verejnou vyhláškou, preto musí byť podľa § 26 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli na úradnej tabuli obce Závod a Veľké Leváre a na internete obce Závod. Posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Rozhodnutie bolo vyvesené dňa 11.9.2017 na

Rozhodnutie bolo zvesené dňa na

Doručuje sa:

1. STAVEX Plus s.r.o., Záhradky 996, Závod – **doručenie verejnou vyhláškou**
2. Obec Závod- **so žiadosťou o vyvesenie tohto rozhodnutia**
3. Organizácie alebo občania, ktorých vlastnícke alebo iné práva k susedným pozemkom alebo stavbám môžu byť navrhovanou stavbou priamo dotknuté:
4. vlastníci pozemkov parc. reg. „C“ 691; 689/4; 689/5; 689/7; 689/2; 690; 758/12; 758/11; 758/10; 758/9; 758/1; 752/1; 785 a reg. „E“ 784 v k.ú. Závod – **doručenie verejnou vyhláškou**
5. vlastníci susedných pozemkov: 692/1; 752/46; 689/3; 752/96; 752/37; 752/93; 752/38; 752/94; 758/5; 758/6; 762/1; 762/4; 758/1; 758/3; 688; 687; 686/3; 685/2; 685/3; 692/3 a 692/2; – **doručenie verejnou vyhláškou**

ostatní:

6. Obvodný banský úrad, Mierová č.19, 821 05 Bratislava
7. Nafta a.s.; Prevádzka Plavecký Štvrtok č.900; 900 68
8. 4 x Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o ŽP, ochrana prírody a krajiny; odpadové hospodárstvo, ochrana vôd; Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky
9. Okresný úrad Malacky, odbor pozemkový a lesný, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky
10. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
11. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
12. ORHaZZ, Legionárska 882, Malacky
13. Krajský pamiatkový úrad, Leškova 17, 811 04 Bratislava
14. BSK, Sabinovská ul. 6, P.O.BOX 106, Bratislava 820 05; 15. RC a.s., Čučoriedková č.6, 827 12 Bratislava; 2x tu